



PORTE DE GARAGE

Modèle DL



La porte basculante DL® séduit par sa simplicité d'utilisation, sa longévité et la qualité de ses matériaux.

Elle est la plus économique de la gamme Novoferm®. Son temps de pose réduit permet de faire de vraies économies.



Verrouillage 2 points pour une sécurité renforcée, 3 points si portillon



Kit 3^{ème} point de fermeture au linteau sur les portes manuelles (option)



Profil anti-pince doigts extérieur et intérieur



Sécurité optimale : les portes basculantes sont équipées d'un système de verrouillage exclusif en deux points latéraux pour une sécurité renforcée (porte manuelle ou motorisée).

Portillon possible pour un confort supplémentaire au quotidien.



Fonctionnement souple, silencieux et simple en manœuvre



Rigidité : huisserie tubulaire



2 kits PMR au choix

LARGE GAMME DIMENSIONNELLE ET LARGE CHOIX DE FINITIONS

16 DESIGN

3 MATÉRIAUX : MÉTAL, BOIS, PVC

1 CONFIGURATION CADRE NU

12 TEINTES PRÉFÉRENTIELLES

4 RÉFÉRENCES DE HUBLOTS

KIT DÉCOR À POSER

+ 60 DIMENSIONS EN STANDARD POUR LA DL NERVURES DESIGN COORDONNÉ

BASCULANTE DL®

- Gamme complète : Métal / Bois / PVC / Cadre nu
- Débordante avec rails
- Montant tubulaire
- Grande gamme dimensionnelle : La plus large du marché. Plus de 60 dimensions en standard pour la DL® nervures
- Cadre nu : de 8 à 15 kg par m², possibilité de remplissage en applique
- Offre ventilation par perforation en option
- Portillon possible : Le plus large du marché (910 mm), paumelles invisibles
- 12 teintes préférentielles



... DES ATOUTS communs

DESIGN

Nombreux designs

Designs coordonnés

Hublots

Kits décor à poser Alunox

Tous RAL & sablées

Poignée ergonomique

Portillon possible

Poignée inox en option

CONFORT & SÉCURITÉ

Certificat anti-intrusion (pour les portes motorisées)

Motorisable avec l'intégraport (réservations identiques à une porte manuelle)

Verrouillage 3 points motorisé avec Intégraport®

Kit PMR en option

RÉSISTANCE EXTÉRIEURE

Résistance au vent : Classe 2

SÉCURITÉ PORTILLON


Verrouillage : Serrure 3 points

Paumelles antidégondabales

Joint de compression, ferme-porte en option



Sécurité portillon piéton intégré : indispensable si votre porte basculante est équipée d'un portillon incorporé, il empêchera toute mise en mouvement du tablier si le portillon est ouvert, évitant ainsi des dommages au matériel.



Une sécurité accrue :

3 points de verrouillage, un rail monobloc et un temps de pose réduit (aucun perçage en maçonnerie, ni cheville). L'automatisme Intégraport® procure le maximum de sécurité, grâce à ses 3 points de verrouillage. Le verrouillage mécanique manuel de la porte, en deux points latéraux indépendants du sol, est activé par le moteur dès la fermeture définitive de la porte. Le 3^{ème} point de verrouillage est assuré directement par le moteur en partie haute de la porte.

ACCESSOIRE

POIGNÉE POUR PORTE



Noire ⁽¹⁾



Inox

POIGNÉE POUR PORTILLON



Noire



Inox

HUBLOT

Certains designs ne sont pas compatibles avec les hublots ou portes. Nous consulter sur la faisabilité et pour les dispositions spéciales.

CLASSIQUES



Réf. 1
Noviso® et DL®



Réf. 2
Noviso® et DL®



Réf. 3
Noviso® et DL®



Nicole
DL®



Réf. 1 inox
Noviso®
uniquement

CONTEMPORAINS INOX

DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.

En Alunox, à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux ou verticaux lisse.



EVOLUTION
4 carrés progressifs
180 x 180 / 140 x 140 /
100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



DAMIER
4 carrés identiques
180 x 180 (en mm)














SIGNATURE
4 lignes progressives
1000 / 750 / 500 / 250
x 13 de hauteur (en mm)



ONLINE
4 lignes identiques
500 x 25 (en mm)

DESIGN POUR PORTES DL®

 Nervures DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse	 Sans nervures DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse	 Cassettes acier DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse	 Pro DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse	 Vog DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse
 Équation DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse	 Dream DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse	 Horizontales à joint creux DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse	 Verticales à joint creux DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse	 Nervures horizontales DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse
 Nervures horizontales DISPONIBLE DANS CETTE FINITION  Lisse	 Habillage vertical Multiplis Okoumé	 Habillage vertical Red Cedar massif	 Habillage vertical Mélèze	 Cadre nu (RAL 8014)

TEINTE PRÉFÉRENTIELLE

IVOIRE CLAIR RAL 1015	BLANC CRÈME RAL 9001	GRIS ANTHRACITE RAL 7016	GRIS CLAIR RAL 7035
NOIR FONCÉ RAL 9005	GRIS SABLÉ (BRONZE) S 2500	GRIS PERLE SABLÉ S 2800	GRIS SABLÉ S 2400
GRIS SABLÉ S 2900	GRIS SABLÉ S 7016	NOIR SABLÉ S 2100	NOIR FONCÉ SABLÉ 9005

DISPOSITION SPÉCIALE



Porte sans portillon (sur bois massif uniquement) pour les portes DL®

Disposition horizontale

FINITION

 ACIER WOODGRAIN pour Noviso®	 ACIER LISSE	 LISSE CHÊNE DORÉ pour Noviso®
--	--	--